



More than grout

Voegmiddelen  
Onderhoudsmiddelen  
Lijmen  
Accessoires  
Stalen Borderranden  
Watergoten



Assortimentsbrochure

# WS Voegmortel Easy Fine

**WS VOEGMORTEL EASY FINE  
INHOUD 15 KG  
VOOR VOEGBREEDTES VANAF 3 MM**

Voor een onderhoudsvriendelijk terras.  
Heel eenvoudig in gebruik, effectief en duurzaam.  
Voor voegbreedtes vanaf 3 mm tot minimaal 20 mm diepte bij een gebonden legwijze en bij een ongebonden legwijze tot op minimaal 30 mm diepte. Ontwikkeld voor gemiddelde belasting. Te gebruiken voor terras, tuinpad en garage oprit (recht oprijdend) en het voegen van keramische tegels, natuursteen en betontegels.



**EASY FINE SF BASALT**



**EASY FINE SF BEIGE**



**EASY FINE SF GRIJS**



**EASY FINE SF DIEP ZWART**



**EASY FINE SF ZILVER GRIJS**



# WS Voegmortel Easy

## WS VOEGMORTEL EASY INHOUD 15 KG VOOR VOEGBREEDTES VANAF 5 MM

Voor een onderhoudsvriendelijk terras. Heel eenvoudig in gebruik, effectief en duurzaam. Voor voegbreedtes vanaf 5 mm tot 20 mm en voegdieptes vanaf 30 mm. Ontwikkeld voor lichte belasting (voetganger). Te gebruiken voor terras en tuinpad en het voegen van keramische tuintegels, natuursteen en betontegels.



EASY BEIGE



EASY BASALT



EASY GRIJS

WS Voegmortel is niet alleen waterdoorlatend, maar ook bestand tegen vorst en strooizout. Oppervlakken die met WS Voegmortel worden gevoegd, moeten worden gereinigd met een geschikte steenreiniger (zoals WS Advance) en veel water, maar niet met een hogedrukreiniger.

# WS Voegmortel Nocostorm

## WS VOEGMORTEL NOCOSTORM INHOUD 18,14 KG VOOR VOEGBREEDTES VANAF 5 MM

Voor een onderhoudsvriendelijk terras. Heel eenvoudig in gebruik, effectief en duurzaam. Voor voegbreedtes vanaf 3 mm tot maar liefst 50 mm en voegdieptes vanaf 30 mm. Ontwikkeld voor gemiddelde belasting. Te gebruiken voor terras, tuinpad en garage oprit (recht oprijdend) en het voegen van keramische tegels, natuursteen en betontegels. Zeer geschikt voor brede voegen en bij zwembaden. Leverbaar in dezelfde kleuren als WS SmartSand. Heb je een WS SmartSand voegkleur uitgekozen en de bestrating is vochtig/nat? Voeg dan met Nocostorm! Zeer hoge druksterkte.

**NIEUW!**

84,<sup>95</sup>



WS VOEGMORTEL NOCOSTORM TAN

89,<sup>95</sup>



WS VOEGMORTEL NOCOSTORM GRANIET



99,<sup>95</sup>



WS VOEGMORTEL NOCOSTORM BLACK

# WS SmartSand Waterdoorlatend

## WS SMARTSAND INHOUD 25 KG

Het meest duurzame, revolutionaire en kwalitatief hoogwaardige polymeer voegzand. Werkt schoner, makkelijker en tot 50% sneller dan traditionele voegmiddelen. Perfect voor terras, oprit en tuinpad en veel gebruikt voor voegprojecten in de Openbare Ruimte. Ideaal voor het voegen van klinkers. Ontwikkeld voor gemiddelde belasting (garage opritten). Te gebruiken voor het voegen van keramische tegels, natuursteen, betontegels, gebakken klinkers, kinderkoppen en flagstones. Leverbaar in waterdoorlatend en waterdicht.



WS SMARTSAND DEEP  
BLACK DR+ (BASALT)

WS SMARTSAND GLOSSY  
TAUPE DR+ (ZANDGRIJS)

WS SMARTSAND MYSTIC  
GREY DR+ (GRANIET)



# WS SmartSand Waterdicht



81,<sup>95</sup>

**WATERDICHT**



**WATERDICHT**



Omdat WS SmartSand is gemaakt van natuurlijke grondstoffen (granulaten) als basalt, graniet en rivierkwarts, kunnen de kleuren afwijken van de getoonde samples in de brochure of fysieke staaltjes in de winkel.

**WS SMARTSAND MYSTIC GREY SD+ (GRANIET) WATERDICHT**

**WS SMARTSAND GLOSSY TAUPE SD+ (ZANDGRIJS) WATERDICHT**

# WS Onkruidwerend Voegzand

Een nette, onkruidvrije bestrating verhoogt zowel de aantrekkelijkheid als de bruikbaarheid van elke buitenruimte, of het nu een tuinpad, terras, oprit of openbare plek betreft. Helaas is onkruid vaak een hardnekkig probleem dat zowel de uitstraling van je bestrating ontsiert als de stabiliteit en levensduur ervan kan schaden. Gelukkig vormt WS onkruidwerend voegzand tegen onkruid een doeltreffende oplossing voor deze veelvoorkomende uitdaging.



22,<sup>95</sup>

WS ONKRUIDWEREND VOEGZAND  
NATUREL 25 KG

Tip! Bindt WS onkruidwerend Voegzand met de WS Voegenbinder!



37,<sup>95</sup>

WS VOEGENBINDER 5 L

NIEUW!



26,<sup>95</sup>


WS ONKRUIDWEREND VOEGZAND  
BASALT 25 KG



26,<sup>95</sup>

WS ONKRUIDWEREND VOEGZAND  
GRIJS 25 KG

# WS Coating



59,<sup>95</sup>

## WS NANOCOAT INHOUD 1 LITER

Zeer hoogwaardige en duurzame 1 component coating voor het behandelen van Oud-Hollandse tegels, gebakken klinkers, keramische (tuin)tegels, schuttingen, natuursteen (vijverranden), tuinmeubelen, bloembakken, steenstrips, tuinbeelden, ornamenten en vrijwel alle andere tuinproducten. Beschermt tegen aanhechting van organische vervuiling, algen en mossen.

# WS Impregneermiddelen

## WS Imperial Black



27,<sup>95</sup>



109,<sup>50</sup>



27,<sup>95</sup>

## WS IMPERIAL BLACK INHOUD 1 LITER / 5 LITER

De oplossing voor het donker maken en impregneren van antraciet kleurige tuintegels, terrasstenen en muurblokken van beton die door weersinvloeden lichter zijn geworden van kleur.

## WS SEAL & PROTECT INHOUD 1 LITER

Kleurloze impregnant voor behandelen van betonnen bestrating. Voor een langere levensduur en het verminderen van aanhechting van vuil en groene aanslag.



# WS Reinigingsmiddelen

WS Advance

21,<sup>95</sup>



## WS ADVANCE INHOUD 1 LITER

Zuurvrije reiniger voor het schoonmaken van tuintegels en klinkers op terrassen en opritten. Tegelijkertijd een voorstrijk/primer voor de impregneermiddelen WS Seal & Protect en WS Imperial Black.

## WS KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR INHOUD 1 LITER

Voor het verwijderen van kalkuitbloei of zaagslijpsel op alle betonoppervlakken en minerale bouwstoffen. Zoutzuurvrij!

21,<sup>95</sup>



## WS HEAVY DUTY CLEANER INHOUD 1 LITER

Sterke reiniger voor het schoonmaken van sterk vervuilde tuintegels en klinkers op terrassen en opritten.

20,<sup>95</sup>



# WS Groene aanslagverwijderaar

104,<sup>50</sup>



15,<sup>95</sup>



## WS GREEN CLEAN INHOUD 1 LITER / 10 LITER

Voor het verwijderen van groene aanslag op terras, oprit en tuinpad. Vernevelen met een drukpomp is voldoende.

# WS Lijmen

14,<sup>95</sup>



## WS PU-SPUITLIJM MET RIETJE INHOUD 500 ML

Zeer krachtige kant-en-klare 1 component polyurethaanlijm voor het verlijmen van allerlei steensoorten waarmee constructies worden gebouwd. Zeer eenvoudig d.m.v. het bijgeleverde rietje.

14,<sup>95</sup>



## WS PU-SPUITLIJM SCHROEFDRAADKOP INHOUD 750 ML

Zeer krachtige kant-en-klare 1 component polyurethaanlijm voor het verlijmen van allerlei steensoorten waarmee constructies worden gebouwd. Te gebruiken in combinatie met een WS Schuimpistool.

12,<sup>95</sup>



## WS POLYMEERKIT ZWART INHOUD 290 ML

Hoogwaardige multifunctionele zwarte montagelijm en voegkit voor het afkitten, monteren en verlijmen van de meeste bestratingsproducten en bouwmaterialen.

28,<sup>95</sup>



## WS STEENLIJMPOEDER INHOUD 15 KG

Weerbestendige lijm met hoge kleefkracht voor het verlijmen van muurblokken, borders, stapelementen en het "aanbranden" van keramische tegels.

# WS Accessoires

Voor constant de ideale voegbreedte tussen tuintegels.  
Zorgt voor een superstrak lijnenspel.



24,<sup>50</sup>

**WS VOEGKRUISJES 3 MM**  
INHOUD 100 STUKS



29,<sup>50</sup>

**WS VOEGKRUISJES 5 MM**  
INHOUD 100 STUKS



29,<sup>50</sup>

**WS SPACER VOEGKRUISJES**  
**AFSTANDHOUDER 3 MM**  
INHOUD 50 STUKS



39,<sup>95</sup>

**WS SPACER VOEGKRUISJES**  
**AFSTANDHOUDER 5 MM**  
INHOUD 50 STUKS

## WS VOEGMAATJE

Voor het voegen van plekken waar je minder makkelijk bij komt met de WS Kokosbezem of WS Vloertrekker, zoals de regenpijp of het kozijn.



5,<sup>95</sup>

# WS Accessoires

## WS KITSPUIT

Voor het aanbrengen van WS Polymeerkit. Kwalitatief hoogwaardige kitspuit waaraan je lang plezier beleeft.

18,<sup>95</sup>



## WS SMARTBLOWER INCLUSIEF SNELLADER EN ACCU

Voorkom sluijer op de bestrating door overtollig WS SmartSand te verwijderen met de WS SmartBlower voordat je gaat bewateren.


299,<sup>00</sup>



37,<sup>95</sup>

## WS SCHUIMPISTOOL DELUXE

Hoogwaardige pistool voor het aanbrengen van WS PU-Spuitlijm 750 ml Schroefdraadkop.



109,<sup>95</sup>

## WS VOEGENROLLER

Voor het verdichten/aandrukken van voegen van 3 mm en 5 mm.



# WS Accessoires

## WS KOKERSNIJDER

Voor het veilig opensnijden van WS Polymeerkit 290 ml.



## WS WERKHANDSCHOEN

Leverbaar in de maten S, M, L, XL en XXL.



## WS KOKOSBEZEM 50 CM MET VERANKERDE STEEL

Voor het invegen van WS SmartSand.



## WS VLOERTREKKER

Voor het inkeren van WS Voegmortel.

# WS Accessoires

## WS RVS VLOERTREKKER INCLUSIEF KRAANTJE

Professionele en hoogwaardige vloertrekker voor het inkeren van WS Voegmortel Easy Fine en WS Nocostorm. Kwestie van aansluiten op de tuinslang en middels het kraantje kun je het water reguleren.

**Bespaart veel tijd tijdens het voegen!**


195,<sup>00</sup>



## WS DRUKSPUIT

Te gebruiken voor het vernevelen van WS Green Clean en/of WS Voegenbinder.

NIEUW!



# WS Stalen Borderranden

NIEUW!

## BORDERRANDEN VOOR HET OPSLUITEN VAN TUINTEGELS OF KLINKERS

Leverbaar in 2 kleuren en 2 maten: 16x106 cm | 24x106 cm.



WS Stalen Borderrand Flexibel Corten 24 x 106 cm.



WS Stalen Borderrand Flexibel Zwart 24 x 106 cm.

### CORTEN EN ZWART

**Let op:** de Corten moet nog gaan roesten, dit gebeurt buiten door weersinvloeden.

De Corten stalen borderranden worden dus niet verroest geleverd.



WS Stalen Borderrand Flexibel Corten 16 x 106 cm.



WS Stalen Borderrand Flexibel Zwart 16 x 106 cm.

# WS Watergoten

**NIEUW!**



64,<sup>95</sup>


WS Actiedrain met gegalvaniseerd rooster incl 2x eindkap en 1x onderuitlaat (doos á 3 stuks)

Met de watergoten van WS investeer je in een duurzame, efficiënte en stijlvolle oplossing voor watermanagement. Ontdek hoe onze afvoergoten jouw buitenruimte kunnen transformeren door regenwater en afvalwater effectief af te voeren. Geniet van een droge en goed onderhouden tuin, terras of oprit, ongeacht het weer.



53,<sup>95</sup>

WS Actiedrain met PE rooster incl 2x eindkap en 1x onderuitlaat (doos á 3 stuks)




69,<sup>95</sup>

WS Actiedrain met PE rooster incl 2x eindkap/uitloop 1x dicht (doos á 4 stuks)

## EFFICIËNTE AFWATERING VOOR TERRAS EN OPRIT


Onze watergoten bieden een effectieve oplossing voor het afvoeren van hemelwater op je terras of oprit. Door regenwater snel en efficiënt af te voeren, voorkom je wateroverlast en schade aan je bestrating. De goten zijn ontworpen om naadloos te integreren in elke buitenruimte, met een strak design dat past bij zowel moderne als traditionele tuinen.



79,<sup>95</sup>

WS Actiedrain gegalvaniseerd slim line incl 2x eindkap/uitloop 1x dicht (doos á 4 stuks)





Kijk op onze website [www.wsproducts.nl](http://www.wsproducts.nl)  
voor een verkooppunt in de buurt!



Admiraal Helfrichweg 5  
2315 VC Leiden  
info@wsproducts.nl  
[www.wsproducts.nl](http://www.wsproducts.nl)